

Монтажные принадлежности

Информационный бюллетень

DEVI® 
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**





Аксессуары

Информационный бюллетень

Make it easy,
make it DEVI

Оглавление

1. Крепление для водосточных труб	4
2. Крепление для крыши и водостоков	6
3. Крепление	8
4. Крепление для наземных и бетонных конструкций	9
5. Ленты / клей	11

1. Крепление для водосточных труб

DEVIfast™ Double Special RB 25m



НОМ. 19808185
EAN ном. 5703466240397

Металлическая крепежная лента для резистивного нагревательного кабеля.

Ширина	50 mm
Длина	25 m
Шаг крепежа	10 см (с одной стороны)
Расстояние между кабелями С-С	30-35 mm
Материал	Оцинкованная сталь
Минимальное заказываемое количество	1 рулон 25 м
Подходящие продукты	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVIfast™ Double для SLC RB 25m



НОМ. 19808183
EAN ном. 5703466240380

Металлическая крепежная лента для саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Ширина	65 mm
Длина	25 m
Шаг крепежа	15 см (с одной стороны)
Расстояние между кабелями С-С	40-45 мм (SLC)
Материал	Оцинкованная сталь
Минимальное заказываемое количество	1 рулон 25 м
Подходящие продукты	DEVliceguard™ 18

Крепление кабеля для подвески в трубе



НОМ. 19805258
EAN ном. 5703466003763

Пластиковые крепежные элементы для фиксации резистивного нагревательного кабеля на цепи

Размеры	37 x 20 x 6 мм
Размер отверстия в цепи	8 mm
Упаковка	1 пакет с 25 шт.
Минимальное заказываемое количество	1 пакет с 25 шт.
Подходящие продукты	DEVIsafe™, DEVIsnow™

Разгрузочный трос



НОМ. 19406016
EAN ном. 5703435003022

ТРОС для фиксации зажима в водосточных трубах

Размеры	500 x 15 x 1 mm
Нарезка по длине	1 m
Минимальное заказываемое количество	1 m
Подходящие продукты	Разгрузочный зажим для водосточных труб

Длиннозвенная цепь 4 мм с4 x 32 din 5685 fzп



НОМ. 19805241
EAN ном. 5703435003060

цепь для крепежных элементов в водосточных трубах

Размеры	Размер цепи 4x8 мм, 25 м
Размер отверстия в цепи	8 mm
Нарезка по длине	1...25 m
Минимальное заказываемое количество	1 m
Подходящие продукты	DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™

Траверса v 2 а



НОМ. 19805449
EAN ном. 5703435003077

Траверса для крепления цепи и троса на верхней части водосточных труб

Размеры	288 x 25 x 5 mm
Минимальное заказываемое количество	1 шт.
Подходящие продукты	Длиннозвенная цепь, Трос

Разгрузочный зажим для водосточных труб



НОМ. **19406008**
EAN ном. **5703435003015**

Зажим для крепления резистивного нагревательного кабеля к тросу

Размеры 50 x 10 x 10 mm

Минимальное
заказываемое количество 10 шт.

Подходящие продукты **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Одинарный зажим для водосточных труб



НОМ. **19406007**
EAN ном. **5703466154229**

Зажим для крепления резистивного нагревательного кабеля к тросу

Размеры 35 x 10 x 10 mm

Минимальное
заказываемое количество 10 шт.

Подходящие продукты **DEVIsafe™, DEVIsnow™**



Рис. 1

Водосточные трубы с DEVIfast™ Double для резистивных и саморегулирующихся нагревательных кабелей.

2. Крепление для крыши и водостоков

DEVIfast™ Double Special RB 25m



НОМ. 19808185
EAN ном. 5703466240397

Металлическая крепежная лента для резистивного нагревательного кабеля.

Ширина	50 mm
Длина	25 m
Шаг крепежа	10 см (с одной стороны)
Расстояние между кабелями С-С	30-35 mm
Материал	Оцинкованная сталь
Минимальное заказываемое количество	1 рулон 25 м
Подходящие продукты	DEVIsafe™ DEVIsnow™

DEVIfast™ Double для SLC RB 25m



НОМ. 19808183
EAN ном. 5703466240380

Металлическая крепежная лента для саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Ширина	65 mm
Длина	25 m
Шаг крепежа	15 см (с одной стороны)
Расстояние между кабелями С-С	40-45 mm (SLC)
Материал	Оцинкованная сталь
Минимальное заказываемое количество	1 рулон 25 м
Подходящие продукты	DEVliceguard™ 18

DEVIfast™ Copper 25 м в коробке



НОМ. 19808238
EAN ном. 5703466214695

Медная лента используется для крепления нагревательных кабелей и обеспечивает необходимое расстояние между нагревательными кабелями.

Длина	25 m
Ширина	21 mm
Материал	Медь.
Минимальное заказываемое количество	25 м в коробке
Крепление кабеля С-С	каждые 25 мм
Подходящие продукты	DEVIsafe™, DEVIsnow™

Кровельный крепеж DEVIclip™, монтажный комплект



НОМ. 19805192
EAN ном. 5703466134757

Крепежные элементы для нагревательных кабелей, закрепленных на краях кровли

Кровельный крепеж	25 шт.
Кабельная стяжка 7,6x203 мм, черная	25 шт.
Минимальное заказываемое количество	1 пакет с 25 шт.
Подходящие продукты	DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18

DEVIclip™ кровельный крепеж установочный. комплект



НОМ. 19805193
EAN ном. 5703466145470

Крепежные элементы для нагревательных кабелей, закрепленных на краях кровли

Аксессуары для кровельного основания	20 шт.
Угловые кровельные аксессуары	10 шт.
Кабельная стяжка 7,6x203 мм, черная	30 шт.
Минимальное заказываемое количество	1 пакет с 20 + 10 + 30 шт.
Подходящие продукты	DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18


Крепление кабеля в желобе с шарниром




НОМ. 140F1511
EAN ном. 5703466229897

Крепежные элементы для резистивных нагревательных кабелей, закрепленных в желобе

Минимальное заказываемое количество	1 пакет с 25 шт.
Подходящие продукты	DEVIsafe™, DEVIsnow™

**Рис. 2**

Край кровли и желоб с кровельным крепежом DEVIclip™, клипсой для желоба, кровельными крепежами DEVIclip™ и DEVIfast™ Double.



3. Крепление

Трос v2a 10 см сс 10 см



НОМ. **19805300**
EAN ном. **5703466075104**

Металлические крепежные элементы для крепления нагревательных кабелей и обеспечения правильного расстояния между ними

Размеры 1000 mm x 30 mm

Крепление кабеля С-С через каждые 10 см

Минимальное
заказываемое количество 1 шт.

Подходящие продукты **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Трос v2a 15 см сс 15 см



НОМ. **19805301**
EAN ном. **5703466195789**

Металлические крепежные элементы для крепления нагревательных кабелей и обеспечения правильного расстояния между ними

Размеры 1000 mm x 30 mm

Крепление кабеля С-С через каждые 15 см

Минимальное
заказываемое количество 1 шт.

Подходящие продукты **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Срасесlр для саморегулирующихся кабелей



НОМ. **19805746**
EAN ном. **5703435010501**

Размеры 300 x 30 x 1,5 mm

Материал нержавеющая сталь AISI 304

Крепление кабеля С-С по 8 см

Минимальное
заказываемое количество 1 шт.

Подходящие продукты **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Кабельные стяжки



НОМ. **00109004**
EAN ном. **5703466090282**

Кабельные стяжки для крепления нагревательного кабеля к крепежным элементам

Размеры 187 x 4,7 x 1,5 mm

Минимальное
заказываемое количество 1 пакет 100 шт.

Подходящие продукты Все типы нагревательных кабелей

4. Крепление для наземных и бетонных конструкций

DEVclip™ C-C



НОМ. 19805220
EAN ном. 5703466173213

Пластиковые крепежные элементы для крепления нагревательных кабелей и обеспечения необходимого расстояния между ними

Размеры 500 x 46 x 10 mm

Крепление кабеля C-C каждый 10 мм

Минимальное заказываемое количество 20 шт. в пакете.

Подходящие продукты **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ Twisto



НОМ. 19805236
EAN ном. 5703466172117

Используется с армирующей сеткой до 6 мм

Минимальное заказываемое количество Пластиковый пакет с 1000 шт.

Подходящие продукты **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVifast™ Metal 5 м В коробке



НОМ. 19808234
EAN ном. 5703466214671

Металлическая лента используется для крепления нагревательных кабелей и обеспечивает необходимое расстояние между ними.

Длина 5 м

Ширина 21 mm

Материал Гальванизированный и оцинкованный металл

Крепление кабеля C-C каждые 25 мм

Минимальное заказываемое количество 1 коробка 5 м

Подходящие продукты **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**

DEVifast™ Metal 25 м В коробке



НОМ. 19808236
EAN ном. 5703466214688

Металлическая лента используется для крепления нагревательных кабелей и обеспечивает необходимое расстояние между ними.

Длина 25 м

Ширина 21 mm

Материал Гальванизированный и оцинкованный металл

Крепление кабеля C-C каждые 25 мм

Минимальное заказываемое количество 1 коробка 25 м

Подходящие продукты **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**





Рис. 3

Установка на бетон с использованием DEVifast™ Metal и DEVICLIP™ Twisto для армирующей сетки.

4. Крепление для наземных и бетонных конструкций

Монтажная лента ms 5,6-6,5 мм - 25 мм



НОМ. **109030**
EAN ном. **5703466134740**

Пластиковые крепежные элементы для крепления нагревательных кабелей и обеспечения необходимого расстояния между ними

Размеры 980 x 10 x 10 mm

Крепление кабеля С-С каждые 25 мм

Минимальное
заказываемое количество 1 шт

Подходящие продукты **DEVlbasic™**

Монтажная лента ms 6,6-8,0 мм - 25 мм



НОМ. **19805266**
EAN ном. **5703435009222**

Пластиковые крепежные элементы для крепления нагревательных кабелей и обеспечения необходимого расстояния между ними

Размеры 980 x 10 x 10 mm

Крепление кабеля С-С каждые 25 мм

Минимальное
заказываемое количество 1 шт

Подходящие продукты **DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Полимерный гвоздь



НОМ. **19805907**
EAN ном. **5703466249536**

Полимерный гвоздь для крепления нагревательного мата к основанию

Минимальное
заказываемое количество 1 коробка 40 шт.

Подходящие продукты **DEVImat™, DEVlcomfort™, DEVlheat™**

5. Ленты / клей

Тканевая лента с акриловым покрытием 15 мм x 50 м

(Textilklebeband)



НОМ. 19405877
EAN НОМ. 5703435002971

Прочная тканевая лента с акриловым покрытием для практически любого применения с высокой адгезией даже к грубым поверхностям, например, для крепления кабеля к бетону или трубе, изоляции проводов и т. д.

Размеры	15 mm x 50 m
Цвет	серый
Материал основы	ткань с акриловым покрытием
Общая толщина	310 мкм
Тип клея	натуральный каучук
Адгезия к стали	3.3 Н/см
Прочность на разрыв	100 Н/см
Температурная стойкость	130 °C (30 мин)
Минимальное заказываемое количество	1 пластиковый пакет с 50 м
Подходящие продукты	Все типы нагревательных кабелей

Лента алюминиевая 38 мм x 50 м



НОМ. 19805076
EAN НОМ. 5703435003053

Самоклеющаяся, с 2-цветным предупреждающим текстом, макс. 160 °C

Размеры	38 mm x 50 m
Основа	Алюминиевая фольга
Клей	Акрил на водной основе
Основа	Моносиликонизированная бумага
Адгезия/сталь	8 Н/ 38 мм
Прочность на разрыв	57,5 Н/ 38 мм
Общая толщина	60 мкм
Минимальное заказываемое количество	1 пластиковый пакет с 50 м
Подходящие продукты	Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Лента алюминиевая 25 мм x 25 м



НОМ. 19805078
EAN НОМ. 5703466130469

Самоклеющаяся, с 2-цветным предупреждающим текстом, макс. 160 °C.

Размеры	25 mm x 25 m
Основа	Алюминиевая фольга
Клей	Акрил на водной основе
Основа	Моносиликонизированная бумага
Адгезия/сталь	8 Н/ 25 мм
Прочность на разрыв	57,5 Н/ 25 мм
Общая толщина	60 мкм
Минимальное заказываемое количество	1 пластиковый пакет с 25 м
Подходящие продукты	Резистивные нагревательные кабели

Термоклеевые стержни



НОМ. 18055351
EAN НОМ. 5703466114940

Термоклеевые стержни для крепления резистивного нагревательного кабеля к полу

Размеры	170 x 250 x 20 mm
Минимальное заказываемое количество	1 пакет с 25 шт.
Подходящие продукты	Резистивные нагревательные кабели

Danfoss A/S

DEVI • devi.com • +45 7488 2222 • EH@danfoss.com

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.